

Filtroccoclea WASTEMASTER GCE - GCP



TRASPORTO, COMPATTAZIONE E DRENAGGIO TUTTO IN UNO

WASTEMASTER GCP è progettata per combinare la separazione dei solidi presenti negli effluenti, così come la compattazione ed il drenaggio dei solidi separati.

Essa consiste di un vaglio forato, una coclea di convogliamento e un modulo di compattazione

WASTEMASTER GCE è identica alla WASTEMASTER GCP ma priva della zona di compattazione. GCE è particolarmente adatta per applicazioni dove il grigliato non debba o non possa essere compattato (e.g. materie plastiche)

La grande flessibilità delle nostre filtro coclee le rende la scelta ideale in numerose applicazioni , principalmente con funzionamento intermittente.

Caratteristiche tecniche


- Carpenteria interamente in 304 L SS / 316 L SS;
- Portata fino a 1.000 m³/h;
- Vaglio disponibile con forature o spaziature di varie dimensioni;
- Coclea convogliatrice senza albero centrale costruita in acciaio inossidabile 304L / 316L o in acciaio speciale ad alta resistenza;
- Unità versatile installabile in canali in cemento
- Assenza di supporto d'estremità allo scarico e di supporti intermedi
- Estrazione solidi fino a 0,33 dm³/s



Vaglio con paraspruzzi



Modulo scarico isolato



Sezione scarico GCE e GCP




Vista alto scarico GCP

Vantaggi

- ✓ **Versione in acciaio inossidabile con spazzole in materiale plastico che permettono l'utilizzo con liquidi acidi o basici**
- ✓ **Installazione semplice, poca manutenzione e bassi costi operativi**
- ✓ **Basso livello di rumore**
- ✓ **Ridotto consumo di energia**

Dimensioni



Type	Lc		L		H		a		f	W	La	C	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		max.		min.	max.
300	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	340	3.500	800	460	700	300	370
400	2.500	8.000	3.500	9.000	2.250	5.400	350	3.500	800	510	700	400	470
500	3.000	9.000	4.000	10.000	2.250	6.000	650	4.100	800	610	700	520	650
600	3.500	9.000	4.700	10.200	3.000	6.150	880	4.040	800	680	800	620	750
700	4.000	9.500	5.200	10.700	3.280	6.440	1.180	4.340	800	790	800	720	850

Accessori

- Sistema allaccia sacchi
- Sacco in continuo
- Zeppa per installazioni a diversi angoli (38° e 40°)

Applicazioni



203001350 Giugno 2018 I dati di questo documento possono essere modificati a qualsiasi momento senza preavviso.

Questo documento è stato creato per la distribuzione nei paesi dell'Unione Europea.



SAVECO™
Member of WAMGROUP®



www.saveco-water.it